



Mesures de protection incendie

Étage	Rénovation du bâtiment existant;
Combles	Partie soumise aux normes de protection incendie
	<u>Partie soumise au concept d'assurance qualité.</u>
Rez sup.	Bâtiment existant non transformé;
Rez Inf.	Aucun travaux de prévu.
	<u>Partie non soumise au concept d'assurance qualité.</u>

Legende

- Sortie extérieur
- Compartimentage (R)EI30
- Revêt. de la toiture type 1*

*Selon tableau 3.3.2 de la DPI 14-15

Exigences

- Voies d'évacuation (inf. à 35m)
- Porte EI30
- Système porteur Existant

Toute ouverture créée dans un élément de compartimentage, devra être fermée étanche au feu et devra être signalée au responsable AQ.

Toute modification du projet ou concept devra être signalée préalablement au responsable AQ.

Zone

- I Technique
- II Appartement A
- III Appartement B
- IV Appartement C

MISE À L'ENQUÊTE

Situation de l'ouvrage	Coordonnées : 2'576'265/1'147'120	Secteur p. eaux : üB	Propriétaire: _____	Projet de rénovation Thérèse Roch, parcelle 226, 1660 Château-d'Oex Rez supérieur Atelier d'Architecture MR - Route de la Scie 9 - 1660 L'Etivaz - 078 721 44 46 - mrossierarchitecture@gmail.com	Date: 20.11.2025	Nouveau Existant A démolir	CAMAC n°245417 +/- 0.00 =+969.70m
	Altitude approx. : 970 m sur mer	Zone danger : AVA - faible					
	Zone d'affectation : Faible densité (chalet)		Auteur des plans: _____	1:100 / A3			